

Rapporto conclusivo di accessibilità

Modello per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4

- Soggetto interessato: I.I.S. "PANTALEONE COMITE" MAIORI (SA)
- Responsabile dell'accessibilità:
- URL del sito web in oggetto: http://istitutocomite.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=1283
- Valutazione conclusa in data:

Strumenti di valutazione

a) Browser

La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser:

Browser	Versione	Ambiente Operativo
Internet Explorer	6.02	Windows XP
Internet Explorer	7	Windows XP
Internet Explorer	8	Windows XP
Internet Explorer	9	Windows 7
Internet Explorer	10	Windows 7
Mozilla Firefox	25	Windows 7
Google Chrome	31.0.1650.57 m	Windows 7
Mozilla Firefox	11	MAC OS X
Safari	5.0.5	MAC OS X
Google Chrome	1	Linux

b) Strumenti automatici / semiautomatici per validazione/valutazione

La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è stata effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:

Nome	Versione	Ambiente Operativo
<i>Markup Validation Service</i> http://validator.w3.org/		Servizio Web online
<i>CSS Validation Service</i> http://jigsaw.w3.org/css-validator/		Servizio Web online
<i>Colour Contrast Analyser di Juicy Studio</i> http://www.juicystudio.com/services/colourcontrast.asp		Servizio Web online

<i>Simulatore di browser di testo - Lynx Viewer Service</i> http://www.yellowpipe.com/yis/tools/lynx/lynx_viewer.php	Servizio Web online
--	---------------------

1. Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti

Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005

Requisito	Conforme (Si/No/N.A.)	Annotazioni (in caso di non conformità o non applicabilità)
1	SI	<p>Le pagine del sito sono state elaborate in conformità agli standard del linguaggio XHTML 1.0 Strict. La definizione degli attributi stilistici, dell'impaginazione e della presentazione del sito è stata realizzata in conformità alle specifiche CSS level 3.</p> <p>Il sito è stato validato con il Validatore del W3C (http://validator.w3.org) per verificare la corrispondenza del codice a quanto stabilito dalle grammatiche formali pubblicate dal W3C.</p> <p>I CSS usati sono stati verificati con lo strumento automatico: CSS Validation Service http://jigsaw.w3.org/css-validator/.</p>
2	SI	<p>Ogni oggetto non di testo presente nelle pagine ha un'alternativa testuale equivalente. Fanno eccezione le seguenti pagine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WiFi SondrioFree - Notizie dalla Biblioteca <p>In cui è stato utilizzato "Google Maps" che è uno strumento esterno non conforme.</p>
3	SI	Tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità sono disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina.
4	SI	I colori sono stati studiati in modo da garantire un buon contrasto tra lo sfondo ed il colore in primo piano (testo). Contenuto e presentazione sono stati separati; la struttura grafica e l'impaginazione del sito è separata dai contenuti mediante l'utilizzo di fogli di stile CSS.
5	SI	L'interfaccia è navigabile con tastiera e con screen reader.
6	SI	I contenuti restano forniti sul sito all'utente per un tempo sufficiente per leggere ed utilizzarli.
7	SI	Non sono presenti contenuti che possano causare crisi epilettiche.
8	SI	L'interfaccia è navigabile con tastiera e con screen reader.
9	SI	<p>Il contenuto informativo e le funzionalità presenti nelle pagine sono gli stessi nei vari browser.</p> <p>I contenuti delle pagine sono fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per definire la grandezza dei caratteri.</p>

10	SI	Le funzionalità all'interno di un insieme di pagine web sono sempre identificati in modo uniforme. I meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all'interno di un insieme di pagine web appaiono nello stesso ordine.
11	N.A.	
12	SI	

Nota:

Si ricorda che la verifica rispetto ai vigenti requisiti, nonché di quanto previsto nel punto 2. Del presente modulo, va effettuata sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form (moduli) e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse.

2. Metodologia per la verifica tecnica

Esito dell'applicazione alle pagine del sito INTERNET delle metodologie di analisi suggerite al paragrafo 2 dell'Allegato A del DM 08/07/2005 (aggiornato dal DM 20/03/2013):

a) Verifica della indipendenza dalla piattaforma

Le informazioni e i servizi erogati sono fruibili su varie piattaforme e su diversi browser indicati nel punto 1 lettera a) del presente documento? SI

b) Utilizzo di tecnologie compatibili con l'accessibilità

Una tecnologia web è definita compatibile con l'accessibilità quando è compatibile con le tecnologie assistive e con le funzioni di accessibilità dei browser e degli altri programmi utilizzati dall'utente.

Tecnologia utilizzata	Compatibile con l'accessibilità? SI / No	Annotazioni
xHTML	SI	
CSS	SI	
JAVASCRIPT	SI	

c) Verifica dei criteri di conformità

Criterio	Conforme SI / No	Annotazioni
1. Totalità dei requisiti tecnici Tutti i requisiti tecnici, quando applicabili, devono essere soddisfatti	SI	
2. Pagine complete La conformità va riferita ad intere pagine Web tenuto conto del criterio di non interferenza	SI	
3. Processi completi	SI	

Quando un servizio è erogato mediante un processo che si sviluppa su più pagine web allora tutte le pagine web ad esso relative devono essere conformi, anche quando tali pagine si trovino su siti diversi		
4. Tecnologie per informazioni e servizi Tutte le informazioni e tutti i servizi erogati nelle pagine web, negli oggetti in esse contenuti e mediante applicazioni realizzate con tecnologie web devono essere realizzati con le tecnologie compatibili con l'accessibilità come definite al precedente punto 2 sub. b)	SI	
5. Non interferenza Eventuali contenuti non essenziali per l'erogazione di informazioni e servizi, possono essere forniti tramite tecnologie non compatibili con l'accessibilità purché non impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina. Per tali contenuti è comunque richiesto il rispetto dei punti di controllo: 4.2 - Controllo del sonoro, 5.2 - Nessun impedimento all'uso della tastiera, 6.2 - Pausa, stop, nascondi, 7.1 - Lampeggiamenti.	SI	

d) Verifica del formato e contenuto dei documenti

Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità.

Nota:

Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è disponibile solo in formato non compatibile con l'accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti punti:

- a. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l'accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità;
- b. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l'accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in particolare al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 54 del d.lgs. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni.

Formato e contenuto dei documenti	Si/No/N.A.	Annotazioni
I documenti sono utilizzabili con tecnologie compatibili con l'accessibilità?	SI	

Nel caso non siano compatibili con l'accessibilità:

Formato e contenuto dei documenti	Si/No/N.A.	Annotazioni
Il formato ed i contenuti dei documenti sono resi disponibili nella loro completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l'accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità?	N.A.	
Ai documenti resi disponibili in formato	N.A.	

digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, sono forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l'accessibilità e sono indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili?		
--	--	--

e) Redazione del rapporto di conformità

Indirizzo Web in cui è reso disponibile il rapporto completo di conformità	
--	--